机构名称： 莱茵技术监督服务（广东）有限公司
机构地址： 广州市开发区科学城科珠路199号
联系电话： 020-28391888

深度认证（验厂）报告

青岛佑游服饰有限公司

报告编号：TP1810110603

报告生成日期：2018-10-26

本报告仅是服务商依据从深度认证企业处获取的资料、文件、信息等对深度认证企业相关状况的客观描述，并不包含服务商对提及的所有信息和深度认证企业状况的主观分析、法律评价、法律意见或作出任何行动建议。服务商不对深度认证企业或任何第三方根据本报告而采取或不采取的行动负责。

机构名称： 莱茵技术监督服务（广东）有限公司
机构地址： 广州市开发区科学城科珠路199号
联系电话： 020-28391888

目录

前言. 验厂概述

第一部分. 验厂情况介绍

第二部分. 企业基本信息

第三部分. 企业文化

第四部分. 部门人员信息

第五部分. 产品信息

第六部分. 办公场所信息

第七部分. 消防

第八部分. 厂房信息

第九部分. 研发设计能力

第十部分. 接单交付能力

第十一部分. 供应链运营能力

第十二部分. 柔性生产能力

第十三部分. 交期控制能力

第十四部分. 仓储情况

第十五部分. 企业资质能力

第十六部分. 质量管控能力

第十七部分. 服务支持能力

第一部分. 验厂情况介绍

企业名称： 青岛佑游服饰有限公司　　验厂时间： 2018-10-26

实际验厂地址： 山东省青岛市城阳区夏庄街道史家泊子社区夏塔路138号

申请人姓名： 宋延瑾　　申请人性别： 女

报告编号： TP1810110603

验厂机构： 莱茵技术监督服务（广东）有限公司

审核员姓名： 郑敬业　　审核员性别： 男

备注： 办公室面积和仓库面积为企业申报。



合影

第二部分. 企业基本信息

营业执照信息

企业名称： 青岛佑游服饰有限公司　　注册号： 913702030650717236

统一社会信用代码： 913702030650717236

注册地址： 山东省青岛市市北区桑梓路9号1号楼4单元201户

注册资本： 100万元（ 人民币 ）　　成立日期： 2013-04-11

经营范围： 批发:服装鞋帽、针纺织品、床上用品、日用百货、五金交电、办公用品、办公耗材、水上运动用品、游泳眼镜、泳装;加工(不得在此住所从事加工业务):针纺织品、服装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人： 辛淑华　　最新年检时间： 2018年

登记机关： 青岛市市北区市场监督管理局

营业期限： 2013-04-11 至 长期



营业执照照片

税务登记信息

纳税人名称： 青岛佑游服饰有限公司

税务登记号： 913702030650717236

一般纳税人： 具有一般纳税人资格



营业执照

（副 本）

1-1

统一社会信用代码 91370203065071723 6

名　　称 青岛佑游服饰有限公司

类　　型 有限责任公司（自然人投资或控股）

住　　所 山东省青岛市市北区桑梓路9号1号楼4单元201户

法定代表人 辛淑华

注 册 资 本 壹佰万元整

成 立 日 期 2013年04月11日

营 业 期 限 2013年04月11日至　　年　月　日

经 营 范 围 批发：服装鞋帽、针纺织品、床上用品、日用百货、五金交电、办公用品、办公耗材、水上运动用品、游泳眼镜、泳装；加工（不得在此住所从事加工业务）；针纺织品、服装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关 青岛市市北区市场监督管理局

2016 年 08 月 05 日

企业信用信息公示系统网址：http://sdxy.gov.cn　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

税务登记证



一般纳税人证明材料

组织机构代码信息

组织机构名称： 青岛佑游服饰有限公司

组织机构代码： 913702030650717236

有效期： 2013-04-11 - 长期



组织机构代码证

第三部分. 企业文化

企业概述： 青岛佑游服饰有限公司成立于2013年，位于山东省青岛市城阳区夏庄街道史家泊子社区夏塔路138号。公司主要生产销售泳装，有自主品牌佑游。现有员工82人，主要生产设备110台。

企业使命/愿景/价值观： 优质产品，是市场竞争必胜的保证。

第四部分. 部门人员信息

组织架构信息

部门名称：	总经理	部门人数：	1
部门名称：	生产部	部门人数：	66
部门名称：	质检部	部门人数：	5
部门名称：	设计部	部门人数：	2
部门名称：	销售部	部门人数：	5
部门名称：	财务部	部门人数：	3



组织机构图

人员信息

总人数：	82		
管理人员数：	1	质检人员数：	5
销售人员数：	5	生产人员数：	66
设计人员数：	2	其他人员数：	3


第五部分. 产品信息

产品信息

品类名称：	泳装（占100%产能）
产品名称：	泳装（占100%产能）

样品展厅

第六部分. 办公场所信息



展厅照片

经营模式： 生产型

办公场所地址： 山东省青岛市城阳区夏庄街道史家泊子社区夏塔路138号

办公场所面积： 100平方米　　办公场所类型： 租赁

有效期： 2017-06-06 - 2020-06-06



办公场所实景



办公场所实景

第八部分. 厂房信息

厂房信息

工厂性质： 自有工厂

厂房地区

厂房地址： 山东省青岛市城阳区夏庄街道史家泊子社区夏塔路138号


厂房使用类型： 租赁

厂房面积： 1400平方米


有效期： 2017-06-06 - 2020-06-06



厂房外景



厂房内景



厂房内景



厂房内景

第七部分. 消防

消防设施是否完善： Y

是否定期消防检查： Y

消防安全制度： 定期举行消防演习。

第九部分. 研发设计能力

研发能力

代工模式： OBM（自有品牌设计）

设计外包： 没有

年平均新款数量： 20

设计师平均工作年限： 3

1-5年开发工程师人数： 2



新品开发



样板间

打样

是否自助打样： 是

打样/制程工艺师傅数： 5

打样制程设备数量： 5

打样周期： 3天/件



打样制程设备

第十部分. 接单交付能力

接单能力

线上订单： 85%　　线下订单： 15%

接单情况

产品名称	接单数量	单位
泳装		件

交付情况

产品名称	交付数量	单位	交付周期
泳装	15000	件	7 天

第十一部分. 供应链运营能力

核心物料采购

物料名称	物料型号	结算条件	供应商
针织布	企业不同意展示	月结	企业不同意展示

核心物料来源市场： 企业不同意展示

铺货能力

线上平台数量： 1

线上平台名单： 1688

https://shop1452704849021.1688.com

销售能力



名称: 泳装
货品来源: 工厂货源

合作客户

合作客户名称	主营品牌	销售渠道	合作品类	产能占比	合作年限	类型
企业不同意展示		其它	泳装	85	1	电商客户
企业不同意展示		其它	泳装	15	1	纯线下客户

电商客户占比： 85 %

第十二部分. 柔性生产能力

生产环境

卫生状况： 满足生产基本要求　　照明状况： 满足生产基本要求

生产设备

常规设备名	型号	台数	设备校准维护情况
裁布台		1	
拉布机		1	
自动裁断机		1	
倒筒机		3	
缝纫机	JACK	100	
钉扣机	JACK	2	
锁眼机	JUKI	2	


设备总数: 110



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片

流水线/组信息

流水线/组数量： 10

流水线/组类型： 流水型（一件完整产品由10人以内配合完成）

工艺

工艺名称：裁剪

工艺名称：缝纫

工艺名称：品检

工艺名称：包装

生产产品信息

产品名称	一年最大产量
泳装	件

第十三部分. 交期控制能力

交期准确率： 100%

交期管控方法： 主要通过口头传达计划

常规现货备货： Y

第十四部分. 仓储情况

仓储类型： 租赁

仓储面积： 500 平方米

仓储有效期： 2017-06-06 - 2020-06-06

仓储方式说明： 阴凉,干燥,通风

仓储网点： 山东省

仓储情况： 有独立的成品仓库、物料防护堆放整齐有序、标识明晰


进出台账： 有进出台账记录



仓储实景照片



仓储实景照片



仓储实景照片

第十五部分. 企业资质能力

自有品牌信息

品牌名	品牌类型	证书编号	证书到期时间
佑游	注册商标(R)	7001313	2020-08-27
图形商标	注册商标(R)	10301705	2023-02-13



自有品牌证明材料



自有品牌证明材料

第十六部分. 质量管控能力

质检配置及类型

是否有质检：　　质检类型：　自检,第三方检测

自检信息

设备名	台数
验布机	1




设备照片

第三方产品检测

第三方质检产品名：　游泳裤

第三方检测机构名：　国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心（广州）



检测报告 （电子版）

防伪查询网址：www.gtt.net.cn

防伪码：IWTE-0724-34

No:170345850 共9页 第1页

委托单位	青岛佑游服饰有限公司 地址：青岛市市北区即墨支路11号1单元303户
客户认定信息	游泳裤 2条 商标：佑游 店铺名称：佑游运动旗舰店 宝贝ID:552471711998
检验性质	委托检测 样品受理/测试开始日期 2017-10-09 12:00 报告签发日期 2017-10-12
判定依据	FZ/T 73013-2010 《针织泳装》，GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》
综合检验结论	— 1688.com

检验结果	检测项目	判定依据	判定
	拉伸弹性伸长率[面料]	FZ/T 73013-2010	合格品
	耐氯化水拉伸弹性回复率[面料]	FZ/T 73013-2010	符合
	纤维含量[面料]	—	—
	纤维含量[里料]	—	—
	pH值[面料]	GB 18401-2010(B类)	符合
	甲醛含量[含印花部位]	GB 18401-2010(B类)	符合
	异味	GB 18401-2010(B类)	符合
	耐汗渍色牢度[面料]	FZ/T 73013-2010	合格品
	耐水色牢度[面料]	FZ/T 73013-2010	合格品
	耐摩擦色牢度[面料]	FZ/T 73013-2010	合格品
	耐氯化水色牢度[面料]	FZ/T 73013-2010	合格品
	耐海水色牢度[面料]	FZ/T 73013-2010	合格品
备注	本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 复印件、副本未盖新加盖报告书确认章无效。 本报告检测地址为广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号。		

签发：顾瑜 工程师


检验检测专用章

番禺实验室(总部)：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号 电话:020-61994598/61994599 传真:020-66364200
海珠实验室：广州市海珠区滨江中路草围35号之二 电话:020-34402327 传真:020-34402337
上海工作站：上海市静安区北京西路1701号1607室 电话:021-51372226 传真:021-51372225
中大轻纺城工作站：广州市海珠区瑞康路389号长江轻纺城商区3层8C0449号 电话:020-89637467 传真:020-89637467
白马服装城工作站：广州市越秀区环市西路316号白马大厦负一层客户服务中心号 电话:020-86663865 传真:020-86663865

第三方产品质检报告

第三方质检产品名： 游泳衣

第三方检测机构名： 国家纺织品服装服饰产品质量监督检验中心（广州）



检测报告 （电子版）

防伪查询网址：www.gtt.net.cn

防伪码：MMKN-0273-54

No:180059118 共7页 第1页

委托单位	青岛佑游服饰有限公司 地址：青岛市市北区秦岭路9号A楼4单元201
客户认定信息	游泳衣 2套 商标：佑游 店铺名称：佑游运动旗舰店 宝贝ID：531213423914
检验性质	委托检测 样品受理/测试开始日期 2018-03-12 12:00 报告签发日期 2018-03-16
判定依据	FZ/T 73013-2010 《针织泳装》，GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》
综合检验结论	— 1688.com

检验结果	检测项目	判定依据	判定
	拉伸弹性伸长率[裙子面料]	FZ/T 73013-2010	符合
	耐氯化水拉伸弹性回复率[裙子面料]	FZ/T 73013-2010	符合
	纤维含量[裙子网里料]	—	—
	纤维含量[裙子涤纶里料]	—	—
	纤维含量[裙子面料]	—	—
	pH值[裙子面料]	GB 18401-2010(B类)	符合
	甲醛含量[裙子]	GB 18401-2010(B类)	符合
	异味[套装]	GB 18401-2010(B类)	符合
	耐汗渍色牢度[裙子面料]	FZ/T 73013-2010	符合
	耐水色牢度[裙子面料]	FZ/T 73013-2010	符合
	耐摩擦色牢度[裙子面料]	FZ/T 73013-2010	符合
	耐氯化水色牢度[裙子面料]	FZ/T 73013-2010	符合
备注	本报告中检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 复印件、副本未盖新加盖报告书确认章无效。 本报告检测地址为广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号。		

签发：刘莲 工程师

检验检测专用章

番禺实验室(总部)：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号 电话:020-61994598/61994599 传真:020-66364200
海珠实验室：广州市海珠区滨江中路草围35号之二 电话:020-34402327 传真:020-34402337
上海工作站：上海市静安区北京西路1701号1607室 电话:021-51372226 传真:021-51372225
中大轻纺城工作站：广州市海珠区瑞康路389号长江轻纺城商区3层8C0449号 电话:020-89637467 传真:020-89637467
白马服装城工作站：广州市越秀区环市西路316号白马大厦负一层客户服务中心号 电话:020-86663865 传真:020-86663865


第三方产品质检报告

质量部门管理

是否有质检： 是

质检类型： 自检,第三方检测

是否有质量管理部门： 是


生产线质检流程标准

一、投产前准备工作 负责人手中要有以下：
- 样衣在手
- 工艺单在手
- 读懂工艺单
- 确认辅料
- 明确尺寸度量部位与方法
- 核对样衣与工艺单的要求

二、产前样的制作
- 组长用大货裁片
- 核对样衣的制作与工艺
- 工序检验
- 整体外观
- 试穿

三、产前样确认无误 准备投产 投产以预防为主 防改结合
班长合理安排工序，确认辅料用料正确，水洗标面料成分正确 号型正确 具体参考水洗标正确表。巡检主要检查一下内容：
- 所有针距统一，12针/3 公分 线路无跳扣 断线
- 平车检查：线迹合适，面线底线无跳扣，松紧适中，明线粗线的尤其检查下面底线合适，避免跳扣，衣里面时要平整，毛和里不能扭曲，做杯大小合适 不紧不松。
- 四线五线：线路要保证有弹性不断拉断，拉边要顺畅平整，下料不要超过 0.3 厘米，确保下料后尺寸合适，夹标要正确，上腰吃势均匀，不切松紧带。
- 拉皮：尺寸按照工艺单要求，误差控制在 0.5 厘米内，注意皱量要均匀，不要切布。
- 包边：吃皱均匀，不能变形，尺寸按照工艺单要求，误差控制在 0.5 厘米内，具体可参考样衣效果。
- 双针：注意掰边时宽窄一致，不能打绺，接线时不允许出现双轨线，倒缝时注意上下一致，不可反向，拉腰合适，不打死褶。

巡检人员根据以上要检查每到工序，预防成批量不良下放，比如跳扣之类。检查过程中有不合适的立即修改 避免重复返修。

四、成品检验
总体外观检查，检查巡检过程中遗漏的问题。清理未清理干净的线毛，检查面辅料正确，如发现确实是不能更改或是太耗时耗力的问题，如面料本身不良 印花不良之类，成衣做简易二等处理，做好文字记录归类。

五、包装
包装前根据要求检查：
- 吊牌正确
- 包装袋正确
- 折叠方法
- 归类数量

包装过程中如发现不良应及时退回班组修改，清理未清理干净的线毛，做到有问题及时返修，应避免不良下放。

质量过程控制表单

原料检验

是否进行原料检验： 是

原料检验方式： machine

原料检验比例： 100%全检

生产过程检验

是否对生产过程进行检验： 是

生产过程检验占比： L1

不合格产品处理： 单件退回修补

成品检验

是否对成品进行检验： 是

成品检验占比： 100%检验

成品检验标准： 根据检验员经验判断

第十七部分. 服务支持能力

服务支持

售后服务类型： 其他

是否支持账期： 是

代理采购能力： 否