机构名称： 必维认证（北京）有限公司
机构地址： 北京市东城区北三环中路36号北京环球贸易中心B座22号
联系电话： 021-23190280

深度认证（验厂）报告

山东远通线缆有限公司

报告编号：BJK20170825255

报告生成日期：2017-08-25

本报告仅是服务商依据从深度认证企业处获取的资料、文件、信息等对深度认证企业相关状况的客观描述，并不包含服务商对提及的所有信息和深度认证企业状况的主观分析、法律评价、法律意见或作出任何行动建议。服务商不对深度认证企业或任何第三方根据本报告而采取或不采取的行动负责。

机构名称： 必维认证（北京）有限公司
机构地址： 北京市东城区北三环中路36号北京环球贸易中心B座22号
联系电话： 021-23190280

目录

前言. 验厂概述

第一部分. 验厂情况介绍

第二部分. 企业基本信息

第三部分. 人员信息

第四部分. 办公场所信息

第五部分. 厂房信息

第六部分. 研发设计能力

第七部分. 接单交付能力

第八部分. 供应链运营能力

第九部分. 柔性生产能力

第十部分. 仓储情况

第十一部分. 企业资质能力

第十二部分. 质量管控能力

第十三部分. 外贸服务能力

第十四部分. 服务支持能力

前言. 验厂概述

山东远通线缆有限公司位于中国山东省临沂市经济技术开发区沂河路与中山路交汇处，主要生产和销售电线电缆类产品，现有员工60人，自有品牌“畅远通 CY”、“畅远通”。

第一部分. 验厂情况介绍

企业名称： 山东远通线缆有限公司　　验厂时间： 2017-08-25

实际验厂地址： 中国山东省临沂市经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

申请人姓名： 朱文超　　申请人性别： 男

报告编号： BJK20170825255

验厂机构： 必维认证（北京）有限公司

审核员姓名： 孔令弟　　审核员性别： 男



合影

第二部分. 企业基本信息

营业执照信息

企业名称： 山东远通线缆有限公司　　注册号： 91371300321815809N

注册地址： 临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

注册资本： 11000万元（ 人民币 ）　　成立日期： 2015-05-11

经营范围： 生产销售：特种电线、电缆；销售：电线、电缆材料、电力器材、通信器材；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的

进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人： 朱孔德　　最新年检时间： 2017年

登记机关： 临沂经济技术开发区市场监督管理局

营业期限： 2015-05-11 至 长期



营业执照照片

税务登记信息

纳税人名称： 山东远通线缆有限公司

税务登记号： 91371300321815809N

一般纳税人： 具有一般纳税人资格



营业执照

（副本）

1-1

统一社会信用代码 91371300321815809N

名　称　山东远通线缆有限公司

类　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

住　所　临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

法定代表人　朱孔德

注册资本　壹亿壹仟万元整

成立日期　2015年05月11日

营业期限　2015年05月11日至　年　月　日

经营范围　生产销售：特种电线、电缆；销售：电线、电缆材料、电力器材、通信器材；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

http://sdxy.gov.cn

年　月　日

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

税务登记证



一般纳税人证明材料

组织机构代码信息

组织机构名称： 山东远通线缆有限公司

组织机构代码： 91371300321815809N

有效期： 2015-05-11 – 长期



组织机构代码证

第三部分. 人员信息

总人数：	60		
管理人员数：	12	质检人员数：	2
销售人员数：	9	客服人员数：	2
生产人员数：	23	采购人员数：	1
设计人员数：	3	电商运营人员：	3
其他人员数：	5		

第四部分. 办公场所信息

经营模式： 生产型

办公场所地址： 中国山东省临沂市经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

办公场所类型： 自有

有效期： 2016-05-03 – 2061-09-13



办公场所实景



办公场所实景

第五部分. 厂房信息

厂房信息

工厂性质： 自有工厂

厂房地区

厂房地址： 中国山东省临沂市经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

厂房使用类型： 自有

厂房面积： 41064平方米

有效期： 2016-05-03 – 2061-09-13



厂房外景



厂房内景




厂房内景

第六部分. 研发设计能力

研发能力

代工模式：	OEM（代工制造）,ODM（代工设计）,OBM（自有品牌设计）
设计师人数：	3
设计外包：	没有
1–5年开发工程师人数：	3



设计辅助工具



样板间

打样

是否自助打样： 是

样品数量： 240

打样/制程工艺师傅数： 4

打样制程设备数量： 13



打样制程设备



打样制程设备



打样制程设备



打样制程设备



打样制程设备



打样制程设备



打样制程设备



打样制程设备



打样制程设备

第七部分. 接单交付能力

接单能力

线上订单： 25%

线下订单： 75%

接单情况

产品名称	接单数量	单位
电线电缆	76300000	米

交付情况

产品名称	交付数量	单位	交付周期
YJV22线缆	2735	米	6 天

第八部分. 供应链运营能力

核心物料采购

物料名称	物料型号	结算条件	供应商
铜丝		现款现货	该企业不同意展示

铺货能力

线上平台数量： 2

线上平台名单： 1688

https://sdytdl.1688.com

淘宝

https://shop534671524.taobao.com

销售能力



名称： 电线电缆

近1年销量: 76300000 米
货品来源: 工厂货源

合作客户

合作客户名称	主营品牌	合作年限	类型
该企业不同意展示			纯线下客户

电商客户占比: 25 %

第九部分. 柔性生产能力

生产环境

卫生状况: 干净、整洁　　照明状况: 光线明亮

生产设备

常规设备名	型号	台数	设备校准维护情况
承缆机		1	每月一次维护保养
高速编织机		3	每月一次维护保养
高速绞线机		1	每月一次维护保养
挤出机		3	每月一次维护保养
挤出生产线		1	每月一次维护保养
框绞机		1	每月一次维护保养
笼绞机		1	每月一次维护保养
铝拔丝机		1	每月一次维护保养
铜拔丝机		1	每月一次维护保养

设备总数: 13



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片

流水线/组信息

流水线/组数量： 3
流水线/组类型： 流水型（一件完整产品由10人及以上配合完成）

第十部分. 仓储情况

仓储类型： 自有
仓储有效期： 2016-05-03 – 2061-09-13
仓储方式说明： 阴凉,干燥,通风
仓储网点： 山东省
仓储情况： 有独立的成品仓库、物料防护堆放整齐有序



仓储实景照片

第十一部分. 企业资质能力

自有品牌信息

品牌名	品牌类型	证书编号	证书到期时间
畅远通 CY	注册商标(R)	17230422	2026-10-20
畅远通	注册商标(R)	19805045	2027-06-20



自有品牌证明材料



自有品牌证明材料

经营许可信息

经营许可证书名	证书编号	证书到期时间

全国工业产品生产许可证	（鲁）XK06-001-02159	2021-12-01



经营许可证明材料

产品/体系认证类证书

产品体系证书证书名	证书编号	证书到期时间
质量管理体系认证证书	04916Q12152R0M	2019-12-21
CCC认证	2016010105898315	2021-08-31
CCC认证	2016010105898316	2021-08-31
CCC认证	2016010105898317	2021-08-31
CCC认证	2016010105898318	2021-08-31



产品体系证书证明材料



产品体系证书证明材料



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010105898316

委托人名称、地址

山东远通线缆有限公司

山东省临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

生产者(制造商)名称、地址

山东远通线缆有限公司

山东省临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

生产企业名称、地址

山东远通线缆有限公司

山东省临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘软电缆电线

60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75-2.5(2-5芯)；RVV 300/500V 4-6(2-5芯)；RVS 300/300V 0.5-2.5(2芯)；

产品标准和技术要求

GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003，JB/T 8734.3-2012

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C01-01:2014的要求，特发此证。

发证日期：2016年08月31日　　有效期至：2021年08月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 1473434

产品体系证书证明材料



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010105898317

委托人名称、地址

山东远通线缆有限公司

山东省临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

生产者(制造商)名称、地址

山东远通线缆有限公司

山东省临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

生产企业名称、地址

山东远通线缆有限公司

山东省临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆

60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-95；60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5-6；60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5-1；BLV 450/750V 2.5-95；BVR 450/750V 2.5-95；

产品标准和技术要求

GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997，JB/T 8734.2-2012

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C01-01:2014的要求，特发此证。

发证日期：2016年08月31日　　有效期至：2021年08月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 1473435

产品体系证书证明材料



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010105898318

委托人名称、地址

山东远通线缆有限公司

山东省临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

生产者(制造商)名称、地址

山东远通线缆有限公司

山东省临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

生产企业名称、地址

山东远通线缆有限公司

山东省临沂经济技术开发区沂河路与中山路交汇处

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆

BVVB 300/500V 1.5-6(2芯)；BVR 300/500V 2.5-6(2芯)；

产品标准和技术要求

JB/T 8734.2-2012

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C01-01:2014的要求，特发此证。

发证日期：2016年08月31日　　有效期至：2021年08月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 1473431

产品体系证书证明材料

第十二部分. 质量管控能力

质检配置及类型

是否有质检：　是	质检类型：　自检,第三方检测

自检信息

设备名	台数
高压试验台	1
交流高压试验台	1
拉力试验机	1
老化试验箱	1
热延伸试验装置	1
塑料试验削片机	1
微机控制万能试验机	1
线材卷绕、扭转试验机	1
直流双臂电桥	1
智能型电缆专用投影仪	1



设备照片



设备照片



设备照片



设备照片



设备照片



设备照片



设备照片



设备照片



设备照片



设备照片

第三方产品检测

第三方质检产品名： 额定电压1KV和3KV挤包绝缘电力电缆

第三方检测机构名： 青岛市产品质量监督检验研究院



青岛市产品质量监督检验研究院
检 验 报 告

NO.QTC-721000822　　共 3 页 第 1 页

产品名称	额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆			商　标	/
规格型号	VLV-0.6/1 3×35+ 1×16			样品等级	合格品
生产单位/地址	山东远通线缆有限公司/临沂经济技术开发区沂河路和中山路交汇处			联系电话	13869916838
受检单位/地址	山东远通线缆有限公司/临沂经济技术开发区沂河路和中山路交汇处			联系电话	13869916838
样品数量	20m×2	抽样基数	2009m	样品编号	72100822
抽样日期	2017-05-16	生产日期/批号	2017-05-12	到样日期	2017-05-22
抽样单位/抽样者	临沂市经济技术开发区市场监督管理局/曹现磊、曹瑾瑾			检查封样者	万同利
抽样地点	成品库				
检验日期	2017-06-17~2017-07-03	检验类别	省专项监督抽查		
任务来源	山东省质量技术监督局	样品状态	完好无损，绝缘材料颜色为红、黄、绿、蓝色，护套材料颜色为黑色，导体材料为铝导体		
检验项目	电气性能试验、结构尺寸检查、绝缘机械性能、护套机械性能、不延燃试验				
检验依据	GB/T 12706.1—2008 《2017年山东省电线电缆生产企业库存产品质量专项监督抽查检验方案》				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB/T 12706.1—2008标准，依据《2017年山东省电线电缆生产企业库存产品质量专项监督抽查检验方案》，判定为合格。 （检验报告专用章） 签发日期：2017年07月17日				
备注	/				

批准：　　审核：　　主检：

第三方产品质检报告

第十三部分. 外贸服务能力

物流能力

物料配送方式：　电商外包物流配送

物流合作商名单：　福源物流,临沂鸿兴物流

第十四部分. 服务支持能力

服务支持

售后服务类型：　其他