机构名称： 莱茵技术监督服务（广东）有限公司
机构地址： 广州市开发区科学城科珠路199号
联系电话： 020-28391888

深度认证（验厂）报告

深圳羽翼鸿电子科技有限公司

报告编号：TP1801100310

报告生成日期：2018-01-24

本报告仅是服务商依据从深度认证企业处获取的资料、文件、信息等对深度认证企业相关状况的客观描述，并不包含服务商对提及的所有信息和深度认证企业状况的主观分析、法律评价、法律意见或作出任何行动建议。服务商不对深度认证企业或任何第三方根据本报告而采取或不采取的行动负责。

机构名称： 莱茵技术监督服务（广东）有限公司
机构地址： 广州市开发区科学城科珠路199号
联系电话： 020-28391888

目录

前言. 验厂概述

第一部分. 验厂情况介绍

第二部分. 企业基本信息

第三部分. 企业文化

第四部分. 部门人员信息

第五部分. 产品信息

第六部分. 办公场所信息

第七部分. 厂房信息

第八部分. 研发设计能力

第九部分. 接单交付能力

第十部分. 供应链运营能力

第十一部分. 柔性生产能力

第十二部分. 仓储情况

第十三部分. 企业资质能力

第十四部分. 质量管控能力

第一部分. 验厂情况介绍

企业名称： 深圳羽翼鸿电子科技有限公司 验厂时间： 2018-01-24

实际验厂地址： 广东省深圳市宝安区福永街道蚝业路北侧祥利工业园B1栋5楼

申请人姓名： 温作司 申请人性别： 男

报告编号： TP1801100310

验厂机构： 莱茵技术监督服务（广东）有限公司

审核员姓名： 陈剑毅 审核员性别： 男

备注： 办公室，车间以及仓储面积为企业申报



合影

第二部分. 企业基本信息

营业执照信息

企业名称： 深圳羽翼鸿电子科技有限公司 注册号： 91440300573123016K

统一社会信用代码： 91440300573123016K

注册地址： 深圳市宝安区福永街道海滨大道东侧蚝业路北侧祥利工业园B1栋第五层西面

注册资本： 100万元（ 人民币 ） 成立日期： 2011-04-14

经营范围： 电子电器产品、电信及网络设备、计算机及数码元器件、继电器的研发、生产与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^

法定代表人： 王红云 最新年检时间： 2017年

登记机关： 深圳市市场监督管理局

营业期限： 2011-04-14 至 2021-04-14



营业执照照片

税务登记信息

纳税人名称： 深圳羽翼鸿电子科技有限公司

税务登记号： 91440300573123016K

一般纳税人： 具有一般纳税人资格



营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300573123016K

名　　称　深圳羽翼鸿电子科技有限公司

主体类型　有限责任公司（自然人独资）

住　　所　深圳市宝安区福永街道海滨大道东侧蚝业路北侧祥利工业园B1栋第五层西面

法定代表人　王红云

成立日期　2011年04月14日

重要提示

1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.com.cn）或扫描执照的二维码查询。

3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局　2016年07月06日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

税务登记证



4403172130　深圳增值税专用发票　№ 51410946

此联不作报销、扣税凭证使用　开票日期：

购买方　名称：　纳税人识别号：　地址、电话：　开户行及账号：　密码区

货物或应税劳务、服务名称　规格型号　单位　数量　单价　金额　税率　税额

1688.com

合计　价税合计（大写）　（小写）

销售方　名称：　纳税人识别号：　地址、电话：　开户行及账号：　备注

收款人：　复核：　开票人：　销售方：（章）

税总函〔2017〕143号中钞北华印刷有限公司　第一联：记账联 销售方记账凭证

一般纳税人证明材料

组织机构代码信息

组织机构名称： 深圳羽翼鸿电子科技有限公司

组织机构代码： 91440300573123016K

有效期： 2011-04-14 - 2021-04-14




组织机构代码证

第三部分. 企业文化

企业概述： 深圳羽翼鸿电子科技有限公司，公司成立于2011年，厂房位于广东省深圳市宝安区福永街道蚝业路北侧祥利工业园B1栋5楼，是一家专业从事继电器的生产开发企业，企业现致力于电商平台发展，争取为客户提供更优质的产品以及服务。

企业使命/愿景/价值观： 公司引进国外优秀的先进继电器研发和生产技术，以及生产设备和自动化生产线；公司建立和完善了质量保证体系，并通过了ISO9001:2015质量体系认证和中国CQC，美国UL,德国TUV等国内外认证，力争成为全球知名的继电器供应商。 完美的售后服务和优越的性价比，使羽翼鸿牌继电器成为国内外客户的最佳选择。在竞争激烈的市场中，羽翼鸿公司将以优质的品质，合理的价格，准时交货服务于广大的顾客。




企业文化照片

第四部分. 部门人员信息

组织架构信息

部门名称：	管理	部门人数：	8
部门名称：	销售部	部门人数：	2
部门名称：	质检部	部门人数：	4
部门名称：	工程部	部门人数：	3
部门名称：	采购部	部门人数：	1
部门名称：	行政后勤部	部门人数：	5
部门名称：	生产部	部门人数：	99

人员信息



组织机构图

总人数：	122		
管理人员数：	8	质检人员数：	4
销售人员数：	2	生产人员数：	99
采购人员数：	1	设计人员数：	3

其他人员数： 5

第五部分. 产品信息

样品展厅

第六部分. 办公场所信息

经营模式： 生产型


办公场所地址： 广东省深圳市宝安区福永街道蚝业路北侧祥利工业园B1栋5楼

办公场所面积： 300平方米　　办公场所类型： 租赁

有效期： 2017-11-01 - 2018-10-30



办公场所实景



办公场所实景



办公场所实景

第七部分. 厂房信息

厂房信息

工厂性质： 自有工厂

厂房地区

厂房地址： 广东省深圳市宝安区福永街道蚝业路北侧祥利工业园B1栋5楼

厂房使用类型： 租赁

厂房面积： 1000平方米

有效期： 2017-11-01 - 2018-10-30



厂房外景



厂房内景



厂房内景



厂房内景



厂房内景



厂房内景



厂房内景



厂房内景



厂房内景



厂房内景

第八部分. 研发设计能力

研发能力

代工模式： OEM（代工制造）,ODM（代工设计）,OBM（自有品牌设计）

设计外包： 没有

设计师平均工作年限： 10

1-5年开发工程师人数： 3

专利

专利名称： 一种继电器 专利号： ZL 2014 2 0407065.3


证书号第3934711号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种继电器

发 明 人：赵芬

专 利 号：ZL 2014 2 0407065.3

专利申请日：2014年07月19日

专 利 权 人：深圳羽翼鸿电子科技有限公司

授权公告日：2014年11月26日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月19日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨


中华人民共和国国家知识产权局

2014年11月26日

第1页(共1页)

证书图片

专利名称： 一种耐压继电器 专利号： ZL 2012 2 0270505.6


证书号第2751823号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种耐压继电器

发 明 人：赵芬

专 利 号：ZL 2012 2 0270505.6

专利申请日：2012年06月08日

专 利 权 人：深圳羽翼鸿电子科技有限公司

授权公告日：2013年03月13日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月08日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长

中华人民共和国国家知识产权局

2013年03月13日

第1页(共1页)

证书图片

打样

是否自助打样： 是

打样/制程工艺师傅数： 5

打样制程设备数量： 10


打样周期： 3天/件



打样制程设备



打样制程设备



打样制程设备



打样制程设备

第九部分. 接单交付能力

接单能力

线上订单： 10%

线下订单： 90%

接单情况

产品名称	接单数量	单位
继电器	40000000	只

第十部分. 供应链运营能力

核心物料采购

物料名称	物料型号	结算条件	供应商
动触点五金件		月结	企业不同意展示
冲压件		月结	企业不同意展示

核心物料来源市场： 企业不同意展示


铺货能力

线上平台数量： 1

线上平台名单： 1688

https://yuyihon.1688.com

销售能力



名称: 继电器

近1年销量: 40000000 只

合作客户

合作客户名称	主营品牌	销售渠道	合作品类	产能占比	合作年限	类型
企业不同意展示		其它	继电器			纯线下客户

电商客户占比： 10 %

第十一部分. 柔性生产能力

生产环境

卫生状况： 干净、整洁 照明状况： 光线明亮

生产设备

常规设备名	型号	台数	设备校准维护情况
自动点焊机		5	
自动绕线机		5	
自动上静流水线		5	
隧道炉		5	
自动装衔压簧机		5	
镭雕机		1	
清洗机		1	
打拼机		5	
压片机		2	
烤箱		1	

设备总数: 35



常规设备照片



常规设备照片




常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片




常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片



常规设备照片

流水线/组信息

流水线/组数量： 5

流水线/组类型： 流水型（一件完整产品由10人及以上配合完成）

生产产品信息

产品名称	一年最大产量
继电器	45000000只

第十二部分. 仓储情况

仓储类型： 租赁

仓储面积： 400 平方米

仓储有效期： 2017-11-01 - 2018-10-30

仓储方式说明： 干燥,阻燃

仓储网点： 广东

仓储情况： 有独立的成品仓库、物料防护堆放整齐有序

进出台账： 有进出台账，且有严格规范



仓储实景照片




仓储实景照片


第十三部分. 企业资质能力

自有品牌信息

品牌名	品牌类型	证书编号	证书到期时间
YYH YUYIHON	注册商标(R)	10198568	2023-01-20
羽翼	注册商标(R)	10198559	2023-02-27



自有品牌证明材料



自有品牌证明材料

产品/体系认证类证书

产品体系证书证书名	证书编号	证书到期时间
产品认证证书	CQC16002150102	
产品认证证书	CQC16002150033	
产品证书	R 50343890	
UL	E350095	2018-06-09
ISO 9001:2015	061-17-Q1-0026-R2-S	2020-05-23



产品认证证书

证书编号：CQC16002150102

申请人名称及地址

深圳羽翼鸿电子科技有限公司

深圳市宝安区福永街道海滨大道东侧蚝业路北侧祥利工业园B1栋第五层西面

制造商名称及地址

深圳羽翼鸿电子科技有限公司

深圳市宝安区福永街道海滨大道东侧蚝业路北侧祥利工业园B1栋第五层西面

生产企业名称及地址

深圳羽翼鸿电子科技有限公司 (V022270)

深圳市宝安区福永街道海滨大道东侧蚝业路北侧祥利工业园B1栋第五层西面

产品名称和系列、规格、型号

基础机电继电器

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年08月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心

中国，北京，南四环西路188号9区100070

http://www.cqc.com.cn

0085070

产品体系证书证明材料



产品认证证书

证书编号：CQC16002150033

申请人名称及地址

深圳羽翼鸿电子科技有限公司

深圳市宝安区福永街道海滨大道东侧蚝业路北侧祥利工业园B1栋第五层西面

制造商名称及地址

深圳羽翼鸿电子科技有限公司

深圳市宝安区福永街道海滨大道东侧蚝业路北侧祥利工业园B1栋第五层西面

生产企业名称及地址

深圳羽翼鸿电子科技有限公司 (V022270)

深圳市宝安区福永街道海滨大道东侧蚝业路北侧祥利工业园B1栋第五层西面

产品名称和系列、规格、型号

继电器

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2016年08月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。


主任：

中国质量认证中心

中国，北京，南四环西路188号9区100070

http://www.cqc.com.cn

产品体系证书证明材料



Zertifikat Certificate

TÜVRheinland

Zertifikat Nr. Certificate No. R 50343890

Blatt Page 0001

Ihr Zeichen Client Reference 05-RBI-16059610 001

Ausstellungsdatum Date of Issue (day/month/yr) 19.05.2016

Genehmigungsinhaber License Holder
ShenZhen Wing Hung electronic technology Co., Ltd.
5th floor,West of B1 Bldg.,Xiangli Industrial Park,North of Oyster Industry Rd.,East of Waterfront Rd. Fuyong Street,Baoan Dist.,ShenZhen P.R. China

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
ShenZhen Wing Hung electronic technology Co., Ltd.
5th floor,West of B1 Bldg.,Xiangli Industrial Park,North of Oyster Industry Rd.,East of Waterfront Rd. Fuyong Street,Baoan Dist.,ShenZhen P.R. China

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to EN 61810-1:2008

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit License Fee - Unit

Relay (Electromechanical Elementary Relays)

Type Designation : YYH1Fa-bb-cddefg
a = 1, 2 or 3; bb = 8 or 5H;
c = 1 or 2 (2 only for a = 3)
dd = 03, 05, 06, 09, 12, 24
e = L or D; f = Z or H
g = Blank; h = Blank
i = 0-9, a-z, A-Z or Blank
Trademark : YYH
Rated Coil Voltage : DC 3V, 5V, 6V, 9V, 12V, 24V
Rated Coil Power : 0.54W, 0.72W
Ambient Temperature: -45°C to 85°C
Coil Insulation : Class F
Mechanical Endurance: 1,000,000 cycles at 9,000 cycles/h
Insulation between coil and contact : Reinforced Insulation
Type of interruption: Micro-disconnection

Continued on Page 0002


9

Dem Zertifikat liegt unserer Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierstelle

产品体系证书证明材料



UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

NRNT2.E350095
Switches, Industrial Control - Component

If you notice a change to your NRNT2 Listing Card, click here to learn more.

Page Bottom

Switches, Industrial Control - Component

See General Information for Switches, Industrial Control - Component

SHENZHEN WING HUNG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD
5Th Fl, W B1 Bldg, Xiangli Ind Pk
N Oyster Ind Rd, E Waterfront Rd
Fuyong St, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong 518103 CHINA

E350095

Investigated to ANSI/UL 508

Industrial control switches Model(s) 3FF, followed by S,SH followed by 1 followed by 03 - 3Vdc, 05 - 5Vdc, 06 - 6Vdc, 09 - 9Vdc, 12 - 12Vdc, 24 - 24Vdc, 48 - 48Vdc followed by z followed by H, Blank followed by Blank, 1,2 followed by XX

YYH3F-a-bccdefg, YYH= Company logo, 3F=Model(s), a=S or SH, b=1(single pole), cc=03-3Vdc,05-5Vdc,06-6Vdc,09-9Vdc,12-12Vdc,24-24Vdc,48-48Vdc, d=L, e=Z(Form C) or H(Form A), f=Blank, g=0~9,A-Z,a-z or blank.

Industrial control switches, relays Model(s) 32F, followed b y S, SH followed by 1 followed by 05 - 5Vdc, 06 - 6Vdc, 09 - 9Vdc, 12 - 12Vdc, 24 - 24Vdc, 48 - 48Vdc followed by L, D, followed by H followed by Blank, H, followed by Blank, 1, 2 followed by XX

YYH32F-a-bccdefg, YYH=Trademark, 32F=Model(s), a=S or SH, b=1(single pole), c=05-5Vdc,06-6Vdc,09-9Vdc,12-12Vdc,24-24Vdc,48-48Vdc, d=L or D, e=H(Form A), f=Blank, g=0~9,A-Z,a-z or blank.

Industrial Control Switches Model(s) 32F followed by b y S, SH followed by1followed by 05 - 5Vdc, 06 - 6Vdc, 09 - 9Vdc, 12 - 12Vdc, 24 - 24Vdc, 48 - 48Vdc followed by L, D, followed by H followed by Blank, H, followed by Blank, 1, 2 followed by XX

3FF followed by S,SH followed by1followed by 03 - 3Vdc, 05 - 5Vdc, 06 - 6Vdc, 09 - 9Vdc, 12 - 12Vdc, 24 - 24Vdc, 48 - 48Vdc followed by z followed by H, Blank followed by Blank, 1,2 followed by XX

YYH32F-a-bccdefg, YYH=Trademark, 32F=Model(s), a= S or SH, b=1(single pole), c=05-5Vdc,06-6Vdc,09-9Vdc,12-12Vdc,24-24Vdc,48-48Vdc, d=L or D, e=H(Form A), f=Blank, g=0~9,A-Z,a-z or blank.

YYH3F-a-bccdefg, YYH= Company logo, 3F=Model(s) a=S or SH, b=1(single pole), cc=03-3Vdc,05-5Vdc,06-6Vdc,09-9Vdc,12-12Vdc,24-24Vdc,48-48Vdc, d=L, e=Z(Form C) or H(Form A), f=Blank, g=0~9,A-Z,a-z or blank.

Marking: Company name or trademark YYH, YUYIHON, YYH and model designation on the product or on the smallest unit container in which the product is packaged.

Last Updated on 2017-06-10

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

© 2018 UL LLC

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Certified and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Assemblies, Constructions, Designs, Systems, and/or Certifications (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from UL" must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "© 2018 UL LLC".

产品体系证书证明材料


质量管理体系认证证书

证书注册号：061-17-Q1-0026-R2-S

兹证明

深圳羽翼鸿电子科技有限公司

建立的质量管理体系符合标准

ISO9001:2015

注册地址：深圳市宝安区福永街道海滨大道东侧耗业路北侧祥利工业园B1栋第五层西面

认证范围：继电器（36V以下）的生产

签发人

深圳市南方认证有限公司

IAF CNAS

产品体系证书证明材料

第十四部分. 质量管控能力

质检配置及类型

是否有质检：	质检类型： 自检

自检信息

设备名	台数
继电器综合测试仪	30
显微镜	10
继电器自动检测仪	5
模拟运输测试台	1
投影仪	1




设备照片



设备照片



设备照片



设备照片



设备照片

质量部门管理

是否有质检： 是	质检类型： 自检

外贸服务能力

物流能力

物料配送方式： 电商外包物流配送

物流合作商名单： 龙邦物流

服务支持能力

服务支持

售后服务类型： 其他

是否支持账期： 是

代理采购能力： 否